







































































グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1V106M125AC	C=10uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1E106K125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1E106M125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1C106K125AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1C106M125AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1A106K125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1A106M125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0J106K125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0J106M125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7R1A106K125AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7R1A106M125AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7R0J106K125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7R0J106M125AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1A156M085AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB0J156M085AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A156M085AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J156M085AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0G156M085AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1V156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1E156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1C156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1A156M125AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB0J156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1V156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1E156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1C156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A156M125AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1C156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1A156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0J156M125AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7S1A156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7S0J156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7S0G156M125AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1A226M085AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB0J226M085AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1C226M085AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A226M085AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J226M085AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0J226M085AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0G226M085AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1A226M125AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB0J226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1V226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1E226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1C226K125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1C226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A226K125AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A226M125AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J226K125AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1C226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S1A226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0G226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7S1A226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7S0J226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X7S0G226M125AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1A336M125AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB0J336M125AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A336M125AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J336M125AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X6S0G336M125AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB1A476M125AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012JB0J476M125AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R1A476M125AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0J476M125AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C2012	C2012X5R0G476M125AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216C0G1H392J060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216CH1H392J060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216CH1H392K060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216C0G1H472J060AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216CH1H472K060AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216CH1H472J060AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216C0G1H562J060AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216CH1H562K060AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216CH1H562J060AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	









グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ Touchstone	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7R1E106M160AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7R1C106K160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7R1C106M160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7R1A106K160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7R1A106M160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1V156M160AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1E156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1C156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1V156M160AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1E156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1C156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S1C156M160AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S1A156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S0J156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S1A156M160AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S0J156M160AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R0J226M085AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1V226M160AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1E226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1C226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1V226M160AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1E226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1C226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S1C226M160AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S1A226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S0J226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S1A226M160AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S0J226M160AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB0J336M130AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R0J336M130AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1E336M160AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1C336M160AB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1A336M160AB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1E336M160AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1C336M160AB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1A336M160AB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S1A336M160AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S0J336M160AB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S0J336M160AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S0G336M160AB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1A476M160AB	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB0J476M160AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1E476M160AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1C476M160AB	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1A476M160AB	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R0J476M160AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S1A476M160AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S0J476M160AB	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X7S0G476M160AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1A686M160AC	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB0J686M160AB	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1A686M160AC	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R0J686M160AB	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S0G686M160AC	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB1A107M160AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216JB0J107M160AB	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R1A107M160AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R0J107M160AB	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X5R0G107M160AB	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3216	C3216X6S0G107M160AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H223J125AA	C=22nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H223K125AA	C=22nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H223J125AA	C=22nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H223K125AA	C=22nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H333J160AA	C=33nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H333K160AA	C=33nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H333J160AA	C=33nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H333K160AA	C=33nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H473J200AA	C=47nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H473K200AA	C=47nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H473J200AA	C=47nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H473K200AA	C=47nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H683J200AA	C=68nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H683K200AA	C=68nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H683J200AA	C=68nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225CH1H683K200AA	C=68nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H104J250AA	C=100nF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225C0G1H104K250AA	C=100nF	✓	✓	✓	-	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7S1H106M250AB	C=10uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225JB1A156M230AA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1A156M230AA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225JB1C156M250AA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1C156M250AA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7R1C156M250AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J226K200AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J226M200AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1A226M230AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7R1A226K230AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7R1A226M230AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225JB1C226M250AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225JB1A226M250AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1C226K250AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1C226M250AA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X6S1C226M250AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7R1E226M250AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7R1C226K250AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7R1C226M250AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1A336M200AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J336M200AA	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J336M250AA	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R1A476M250AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J476M250AA	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X6S0J476M250AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7S1A476M250AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X7S0J476M250AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225JB0J686M200AC	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J686M200AC	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225JB0J107M250AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X5R0J107M250AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X6S0J107M250AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C3225	C3225X6S0G107M250AC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H473J160KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H473K160KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H473J160KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H473K160KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H683J160KA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H683K160KA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H683J160KA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H683K160KA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H104J200KA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H104K200KA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H104J200KA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H104K200KA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H154J250KA	C=150nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H154K250KA	C=150nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H154J250KA	C=150nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H154K250KA	C=150nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532C0G1H224J320KA	C=220nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H224J320KA	C=220nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532CH1H224K320KA	C=220nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H105K160KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H105M160KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H225K160KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H225M160KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H335K200KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H335M200KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H475K200KB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H475M200KB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1E475M200KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1H685K250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1H685M250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1H685K250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1H685M250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H685K250KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1H685M250KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1C106K230KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1C106M230KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1E106K250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1E106M250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1E106K250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1E106M250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1E106K250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1E106M250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1E156M250KA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1E156M250KA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1E156M250KC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1E156M280KA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1E156M280KB	C=15uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1C226M200KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1C226M200KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1C226M200KC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1C226M230KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1A226M230KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1C226M230KB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1E226M250KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1E226M250KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1E226M250KC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1A336M230KA	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532JB1C336M250KA	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1C336M250KA	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X7R1C336M250KC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R0J476M250KA	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1A476M280KA	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R0J686M280KA	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R1A107M280KC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X5R0J107M280KA	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C4532	C4532X6S0J107M280KC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H475K200KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H475M200KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H475M280KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H685K250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H685M250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1E106M200KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1H106K230KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1H106M230KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H106K230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H106M230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1E156M230KA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1E226M230KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750JB1E226M250KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1E226M250KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1H226M250KB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1E226M250KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1C226M280KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1C336M200KA	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1C336M200KB	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1C476M230KA	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X7R1C476M230KB	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1A686M230KA	C=68uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R1A107M280KC	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 一般 (Up to 75V)	C5750	C5750X5R0J107M280KA	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A101K050BA	C=100pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A101K050BA	C=100pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A121K050BA	C=120pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A121K050BA	C=120pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A151K050BA	C=150pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A151K050BA	C=150pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A181K050BA	C=180pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A181K050BA	C=180pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A271K050BA	C=270pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A271K050BA	C=270pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A391K050BA	C=390pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A391K050BA	C=390pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005C0G2A471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C1005	C1005CH2A471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	-	













































グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2E474K230KA	C=470nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2E474M230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2E474K230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2E474M230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2J474K250KC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2J474M250KC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A684K160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A684M160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A684K160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A684M160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2W684K200KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2W684M200KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2E684K230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2E684M230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2E684K230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2E684M230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2E684K230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2E684M230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2E105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2E105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2E105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2E105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2E105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2E105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X6S2W105K250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X6S2W105M250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2W105K250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2W105M250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2E155K200KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2E155M200KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A155K230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A155M230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A155K230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A155M230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A225K230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A225M230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A225K230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A225M230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X6S2W225K250KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X6S2W225M250KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2E225K250KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7T2E225M250KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A335K230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A335M230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2A335K230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2A335M230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A335K230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A335M230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A475K230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750JB2A475M230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2A475K230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X5R2A475M230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A475K230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7R2A475M230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7S2A685K200KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7S2A685M200KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7S2A106K230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7S2A106M230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	C5750	C5750X7S2A156M250KB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3216	C3216X7S3D101K085AA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3216	C3216X7S3D221K085AA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3216	C3216X7S3D471K130AA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3216	C3216X7S3A102K085AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3216	C3216X7S3A222K130AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3225	C3225X7S3D102K200AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3225	C3225X7S3D222K250AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C3225	C3225X7S3A472K160AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F100F085KA	C=10pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F100F085KA	C=10pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F120K085KA	C=12pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F120K085KA	C=12pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F150K110KA	C=15pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F150K110KA	C=15pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F180K110KA	C=18pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F180K110KA	C=18pF	✓	✓	✓	-	
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F220K110KA	C=22pF	✓	✓	✓	-	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F220K110KA	C=22pF	Touchstone	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F270K160KA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F270K160KA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F330K160KA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F330K160KA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F390K160KA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F390K160KA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F470K160KA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F470K160KA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F560K200KA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F560K200KA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F680K200KA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F680K200KA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F820K200KA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F820K200KA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520C0G3F101K200KA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520CH3F101K200KA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3D471K130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3D471M130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3A471K130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3D471K130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3D471M130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3A471K130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3A471M130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3D102K130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3D102M130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3A102K130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520JB3A102M130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3D102K130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3D102M130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3A102K130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4520	C4520X7R3A102M130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F101K160KA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F101K160KA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F121K160KA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F121K160KA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F151K160KA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F151K160KA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F181K160KA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F181K160KA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F221K200KA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F221K200KA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F271K230KA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F271K230KA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532C0G3F331K250KA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532CH3F331K250KA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532JB3D222K130KA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532JB3D222M130KA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532X7R3D222K130KA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532X7R3D222M130KA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532JB3A472K160KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532JB3A472M160KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532X7R3A472K160KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532X7R3A472M160KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532JB3A103K200KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532JB3A103M200KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532X7R3A103K200KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C4532	C4532X7R3A103M200KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C5750	C5750X7S3D472K200KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C5750	C5750X7S3D103K250KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C5750	C5750X7S3A223K160KA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高耐圧 (1000V and over)	C5750	C5750X7S3A473K250KA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB1	CGB1T3X5R0J104M022BB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB1	CGB1T3X6S0G104M022BB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2T1X6S0G224M022BC	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2T3X5R0J474M022BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2T1X5R0G474M022BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2T1X6S0G474M022BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1C474K033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1C474M033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3JB1A474K033BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3JB1A474M033BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1C474K033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1C474M033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X5R1A474K033BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X5R1A474M033BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S1A474K033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S1A474M033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X6S0J474K033BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LT spice,PSpice
Touchstone								
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X6S0J474M033BB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S0G474K033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S0G474M033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X7S0G474K033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X7S0G474M033BC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2T1X5R0G105M022BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2T1X6S0G105M022BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1E105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1E105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1C105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1C105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1A105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB1A105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3JB0J105K033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3JB0J105M033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3JB0G105K033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3JB0G105M033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1E105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1C105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1C105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1A105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R1A105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X5R0J105K033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X5R0J105M033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X5R0G105K033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A3X5R0G105M033BB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S1A105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S1A105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S0J105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S0J105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S0G105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X6S0G105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X7S0J105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X7S0J105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X7S0G105K033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X7S0G105M033BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1JB0J225M033BC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB2	CGB2A1X5R0J225M033BC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB1E474K055AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB1E474M055AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R1E474K055AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R1E474M055AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1JB1E105K055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1JB1E105M055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB1C105K055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB1C105M055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X5R1E105K055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X5R1E105M055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R1C105K055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R1C105M055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X6S1C105K055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X6S1C105M055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X6S1A105K055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X6S1A105M055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X7R1A105K055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X7R1A105M055AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X7R0J105K055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X7R0J105M055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1JB1C225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1JB1C225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB1A225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB1A225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X5R1C225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X5R1C225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R1A225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R1A225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X6S1A225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X6S1A225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X6S0J225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X6S0J225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X6S0G225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X6S0G225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X7S0G225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X7S0G225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1JB1A475K055AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1JB1A475M055AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB0J475K055AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3JB0J475M055AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X5R1A475K055AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LT spice,PSpice
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X5R1A475M055AC	C=4.7uF	Touch-stone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R0J475K055AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B3X5R0J475M055AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X6S0G475K055AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3B1X6S0G475M055AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3S3JB0G106M050AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3S1X5R0J106M050AC	C=10uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3S3X5R0G106M050AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3C1JB0J106M065AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB3	CGB3C1X5R0J106M065AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3JB1E105K055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3JB1E105M055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X5R1E105K055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X5R1E105M055AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1JB1E225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1JB1E225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3JB1C225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3JB1C225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3JB1A225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3JB1A225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1X5R1E225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1X5R1E225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X5R1C225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X5R1C225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X5R1A225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X5R1A225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1X6S1C225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1X6S1C225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X6S1A225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X6S1A225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X6S0J225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X6S0J225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1X7R1A225K055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B1X7R1A225M055AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X7R0J225K055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低背品	CGB4	CGB4B3X7R0J225M055AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H010C050BA	C=1pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H1R5C050BA	C=1.5pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H020C050BA	C=2pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H2R2C050BA	C=2.2pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H030C050BA	C=3pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H3R3C050BA	C=3.3pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H040C050BA	C=4pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H4R7C050BA	C=4.7pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H050C050BA	C=5pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H060D050BA	C=6pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H6R8D050BA	C=6.8pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H070D050BA	C=7pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H080D050BA	C=8pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H090D050BA	C=9pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H100D050BA	C=10pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H120J050BA	C=12pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H150J050BA	C=15pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H180J050BA	C=18pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H220J050BA	C=22pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H270J050BA	C=27pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H330J050BA	C=33pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H390J050BA	C=39pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H470J050BA	C=47pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H560J050BA	C=56pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H680J050BA	C=68pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H820J050BA	C=82pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A151K050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A151M050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H151K050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H151M050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A221M050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H221M050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A271J050BA	C=270pF	Touchstone	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A331M050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H331M050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP02A471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A471M050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H471M050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H561J050BA	C=560pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H681J050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A681K050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A681M050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H681K050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H681M050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H821J050BA	C=820pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005NP01H102J050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A102M050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H102M050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A152M050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H152M050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A222K050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A222M050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H222K050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H222M050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A332K050BB	C=3.3nF	—	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R2A332M050BB	C=3.3nF	—	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H332K050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H332M050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H472K050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H472M050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H682K050BB	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H682M050BB	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E682K050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E682M050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H103K050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1H103M050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E103K050BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E103M050BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E153K050BB	C=15nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E153M050BB	C=15nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E223K050BB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1E223M050BB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1C333K050BB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1C333M050BB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1C473K050BB	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1005	C1005X8R1C473M050BB	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A010C080AA	C=1pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H010C080AA	C=1pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A1R5C080AA	C=1.5pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H1R5C080AA	C=1.5pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A020C080AA	C=2pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H020C080AA	C=2pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A2R2C080AA	C=2.2pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H2R2C080AA	C=2.2pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A030C080AA	C=3pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H030C080AA	C=3pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A3R3C080AA	C=3.3pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H3R3C080AA	C=3.3pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A040C080AA	C=4pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H040C080AA	C=4pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A4R7C080AA	C=4.7pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H4R7C080AA	C=4.7pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A050C080AA	C=5pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H050C080AA	C=5pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A060D080AA	C=6pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H060D080AA	C=6pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A6R8D080AA	C=6.8pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H6R8D080AA	C=6.8pF	✓	✓	✓	✓	—

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A070D080AA	C=7pF	Touchstone	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H070D080AA	C=7pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A080D080AA	C=8pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H080D080AA	C=8pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A090D080AA	C=9pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H090D080AA	C=9pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A100D080AA	C=10pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H100D080AA	C=10pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A120J080AA	C=12pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H120J080AA	C=12pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A150J080AA	C=15pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H150J080AA	C=15pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A180J080AA	C=18pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H180J080AA	C=18pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A220J080AA	C=22pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H220J080AA	C=22pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A270J080AA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H270J080AA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A330J080AA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H330J080AA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A390J080AA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H390J080AA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A470J080AA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H470J080AA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A560J080AA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H560J080AA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A680J080AA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H680J080AA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A820J080AA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H820J080AA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02E821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02E102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A102K080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A102M080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H102K080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H102M080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02E122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02E152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A152K080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H152K080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H152M080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02E182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02E222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A222K080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A222M080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H222K080AA	C=2.2nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H222M080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A272J080AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H272J080AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP02A332J080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H332J080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A332K080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A332M080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H332K080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H332M080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H392J080AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H472J080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A472K080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A472M080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H472K080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H472M080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H562J080AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H682J080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A682K080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A682M080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H682K080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H682M080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608NP01H103J080AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A103M080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H103M080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A153K080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A153M080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H153K080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H153M080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A223K080AB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A223M080AB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H223K080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H223M080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A333K080AB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R2A333M080AB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H333K080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H333M080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H473K080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H473M080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H683K080AB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H683M080AB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E683K080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E683M080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H104K080AB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1H104M080AB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E104K080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E104M080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E154K080AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E154M080AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E224K080AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1E224M080AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1C334K080AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1C334M080AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1C474K080AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C1608	C1608X8R1C474M080AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W101J060AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W121J060AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W151J060AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W181J060AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W221J060AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W271J060AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W331J060AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W391J060AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W471J060AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W561J060AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W681J060AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W821J060AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W102J060AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02A102J060AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W122J060AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02A122J060AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02A152J060AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W152J085AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W182J085AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02A182J085AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02W222J085AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C2012	C2012NP02A222J085AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	





グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A333K085AA	C=33nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A333M085AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216NP02A333J160AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A473K085AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A473M085AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216NP01H473J115AA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A683K115AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A683M115AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216NP01H683J160AA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A104K115AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A104M115AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216NP01H104J160AA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H154K085AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H154M085AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A154K160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A154M160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H224K115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H224M115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A224K160AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A224M160AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E334K085AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E334M085AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A334K160AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R2A334M160AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H334K160AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H334M160AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E474K085AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E474M085AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H474K160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H474M160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E684K115AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E684M115AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H684K160AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H684M160AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H105K160AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1H105M160AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E105M160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E155K160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E155M160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E225K160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1E225M160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1C335K160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1C335M160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1C475K160AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3216	C3216X8R1C475M160AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02J822J125AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02J103J125AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02J153J160AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02E223J160AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02J223J230AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02E333J230AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02J333J250AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02E473J250AA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225NP02A683J230AA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R2A474K200AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R2A474M200AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R2A684K250AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R2A684M250AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E155M160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E225K200AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E225M200AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E335K250AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E335M250AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E475K250AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1E475M250AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1C685K200AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1C685M200AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1C106K250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C3225	C3225X8R1C106M250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 高温保証用	C4532	C4532NP02J333J200KA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C4532	C4532NP02E104J320KN	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C5750	C5750NP02W104J280KA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C5750	C5750NP02E154J230KN	C=150nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 高温保証用	C5750	C5750NP02A154J230KA	C=150nF	✓	—	—	—	
一般グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2J473K335AH	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2J473M335AH	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E104K335AH	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E104M335AH	C=100nF	✓	✓	✓	✓	









グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DC/ハイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, メガキャップ (低抵抗, 多連型)	CAA573	CAA573X7S2A476M640LH	C=47uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005C0G1H101J050BE	C=100pF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005X7R1H103K050BE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005X7R1H103M050BE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005X7R1H473K050BE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005X7R1H473M050BE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005X7R1H104K050BE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1005	C1005X7R1H104M050BE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608C0G1H101J080AE	C=100pF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A102K080AE	C=1nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A102M080AE	C=1nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H102K080AE	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H102M080AE	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A222K080AE	C=2.2nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A222M080AE	C=2.2nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A103K080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A103M080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H103K080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A223K080AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R2A223M080AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H223K080AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H223M080AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H473K080AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H473M080AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H104K080AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H104M080AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7S2A104K080AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7S2A104M080AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H224K080AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H224M080AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H474K080AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1H474M080AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1E474K080AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1E474M080AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1E105K080AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1E105M080AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1A225K080AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C1608	C1608X7R1A225M080AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A102K085AE	C=1nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A102M085AE	C=1nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A222K085AE	C=2.2nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A222M085AE	C=2.2nF	—	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A103K085AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A103M085AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2W103K085AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2W103M085AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2E103K125AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2E103M125AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2E223K125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2E223M125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A223K125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A223M125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2W223K125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2W223M125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A473K125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A473M125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2W473K125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2W473M125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2E473K125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2E473M125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A104K125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R2A104M125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H104K125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H104M125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2E104K125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7T2E104M125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X8R1H104K125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X8R1H104M125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7S2A224K085AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7S2A224M085AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H224K125AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H224M125AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X8R1H224K125AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X8R1H224M125AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H474K125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H474M125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7S2A474K125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7S2A474M125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H105K125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DC/バイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H105M125AE	C=1uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1V105K125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7S2A105K125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7S2A105M125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H225K125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1H225M125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1V225K125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1V225M125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1E225K125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1E225M125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1V475K125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1V475M125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1E475K125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1E475M125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1C475K125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1C475M125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1A106K125AE	C=10uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C2012	C2012X7R1A106M125AE	C=10uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J102K115AE	C=1nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J102M115AE	C=1nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J22K115AE	C=2.2nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J22M115AE	C=2.2nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J33K115AE	C=3.3nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J33M115AE	C=3.3nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J47K115AE	C=4.7nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J47M115AE	C=4.7nF	—	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J103K115AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J103M115AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J223K130AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J223M130AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J333K160AE	C=33nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2J333M160AE	C=33nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7T2J473K160AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7T2J473M160AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2E104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2E104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7T2W104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7T2W104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A224K115AE	C=220nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A224M115AE	C=220nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7T2E224K160AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7T2E224M160AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A474K160AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A474M160AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X8R1H474K160AE	C=470nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X8R1H474M160AE	C=470nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A105K160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R2A105M160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1H105K160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1H105M160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1H225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1H225M160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1V225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1E225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7S2A225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7S2A225M160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1H475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1H475M160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1V475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1V475M160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1E475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1E475M160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1V106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1V106M160AE	C=10uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1E106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1E106M160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1C106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3216	C3216X7R1C106M160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2J473K200AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2J473M200AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2J683K200AE	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2J683M200AE	C=68nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7T2J104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7T2J104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2E104K200AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2E104M200AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7T2J154K200AE	C=150nF	✓	✓	✓	—	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7T2J154M200AE	C=150nF	Touchstone	✓	✓	✓	—
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2E224K200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2E224M200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7T2W224K200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7T2W224M200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2A105K200AE	C=1uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2A105M200AE	C=1uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2A225K230AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7R2A225M230AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S2A335K200AE	C=3.3uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S2A335M200AE	C=3.3uF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S2A475K200AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S2A475M200AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S1H475K230AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S1H475M230AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S1H106K250AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C3225	C3225X7S1H106M250AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4520	C4520X7R3D102K130KE	C=1nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4520	C4520X7R3D102M130KE	C=1nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532C0G3F331K250KE	C=330pF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7R3D222K130KE	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7R3D222M130KE	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7R2J104K230KE	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7R2J104M230KE	C=100nF	✓	✓	✓	—	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7T2J224K200KE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7T2J224M200KE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7R2E474K230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7R2E474M230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7T2W474K230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7T2W474M230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7T2E105K250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C4532	C4532X7T2E105M250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7T2J474K250KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7T2J474M250KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7R2E105K230KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7R2E105M230KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7T2W105K250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7T2E225K250KE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7T2E225M250KE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7S2A106K230KE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C5750	C5750X7S2A106M230KE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C7563	C7563X7S1H226M230LE	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品	C7563	C7563X7S1C107M280LE	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC5	CNC5L1X7R1N225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC5	CNC5L1X7R1H225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC5	CNC5L1X7R1H475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC5	CNC5L1X7R1E106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC5	CNC5L1X7R1C106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC6	CNC6P1X7R2A475K250AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC6	CNC6P1X7R1H475K250AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC6	CNC6P1X7R1H106K250AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNC6	CNC6P1X7R1E226M250AE	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E102K085AM	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A102K085AM	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E152K085AM	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A152K085AM	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E222K085AM	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A222K085AM	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E332K085AM	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A332K085AM	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E472K085AM	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A472K085AM	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A682K085AM	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E682K125AM	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A103K085AM	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E103K125AM	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2E153K125AM	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A153K125AM	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R2A223K125AM	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C2012	C2012X7R1H104K125AM	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J102K115AM	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J152K115AM	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J222K115AM	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J332K115AM	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J472K115AM	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J682K115AM	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J103K115AM	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2E153K115AM	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J153K130AM	C=15nF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2E223K115AM	C=22nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J223K130AM	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2A333K115AM	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2J333K160AM	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2E333K160AM	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2A473K115AM	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2E473K160AM	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2E683K160AM	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2A683K160AM	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2E104K160AM	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2A104K160AM	C=100nF	—	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2A154K160AM	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R2A105K160AM	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3216	C3216X7R1C475M160AM	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2J473K200AM	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2J683K200AM	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2E104K200AM	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2E154K200AM	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2E224K200AM	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2A334K200AM	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1H474K160AM	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1H684K200AM	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1E105K115AM	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2A105K200AM	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1E155K160AM	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1E225K200AM	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R2A225K230AM	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1C335K200AM	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C3225	C3225X7R1C475K250AM	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2J683K160KM	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2J104K230KM	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2E154K160KM	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2E224K230KM	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2E334K230KM	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2E474K230KM	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R2A684K230KM	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R1H105K160KM	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R1H155K230KM	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R1E335K160KM	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R1E475K200KM	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R1C685K200KM	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C4532	C4532X7R1C106K230KM	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2J154K160KM	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2J224K230KM	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2E334K160KM	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2E474K230KM	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2A684K160KM	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2E684K230KM	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2E105K230KM	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2A105K230KM	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R2A155K230KM	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1H225K160KM	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1H335K230KM	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1H475K280KM	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1E685K160KM	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1E106K200KM	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1E156M280KM	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, オープンモード	C5750	C5750X7R1C226M280KM	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	C0510	C0510X7R1H473M030BC	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	C0510	C0510X7R1E473M030BA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	CGBD	CGBDT1X5R0G105M022BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	CGBD	CGBDT1X6S0G105M022BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	CGBD	CGBDT1X7T0E105M022BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	C0816	C0816X5R0J105M050AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	C0816	C0816X7S0G105M050AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	C0816	C0816X5R0J225M050AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
一般グレード, 低ESL フリップ	C0816	C0816X7S0G225M050AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H010C030BA	C=1pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1E010C030BA	C=1pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H1R5C030BA	C=1.5pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1E1R5C030BA	C=1.5pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H020C030BA	C=2pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1E020C030BA	C=2pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H2R2C030BA	C=2.2pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1E2R2C030BA	C=2.2pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H030C030BA	C=3pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1E030C030BA	C=3pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H3R3C030BA	C=3.3pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1E3R3C030BA	C=3.3pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2C0G1H040C030BA	C=4pF	✓	✓	✓	—	





グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
Touchstone								
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1E152M030BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C152K030BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C152M030BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1E222K030BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1E222M030BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C222K030BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C222M030BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1E332K030BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1E332M030BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C332K030BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C332M030BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C472K030BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C472M030BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C682K030BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1C682M030BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1A103K030BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R1A103M030BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R0J103K030BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A2X7R0J103M030BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA1	CGA1A1X7T0G104M030BC	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H010C050BA	C=1pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H1R5C050BA	C=1.5pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H020C050BA	C=2pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H2R2C050BA	C=2.2pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H030C050BA	C=3pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H3R3C050BA	C=3.3pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H040C050BA	C=4pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H4R7C050BA	C=4.7pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H050C050BA	C=5pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H060D050BA	C=6pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H6R8D050BA	C=6.8pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H070D050BA	C=7pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H080D050BA	C=8pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H090D050BA	C=9pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H100D050BA	C=10pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H120J050BA	C=12pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H150J050BA	C=15pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H180J050BA	C=18pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H220J050BA	C=22pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H270J050BA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H330J050BA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H390J050BA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H470J050BA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H560J050BA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H680J050BA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H820J050BA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H221M050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H221M050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H331M050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H331M050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H471M050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H471M050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H561J050BA	C=560pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H681J050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H681K050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H681M050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H681K050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H681M050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H821J050BA	C=820pF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2C0G1H102J050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	-
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H102M050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X7R1H102M050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA2	CGA2B2X5R1H152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	✓













グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCハイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1V684M080AB	C=680nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1E684K080AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1E684M080AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E2X5R1C684K080AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E2X5R1C684M080AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E2X5R1A684K080AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E2X5R1A684M080AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1E684K080AC	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1E684M080AC	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1C684K080AC	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1C684M080AC	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1H105K080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1H105M080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1V105K080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1V105M080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1E105K080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1E105M080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1C105M080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E2X5R1A105K080AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E2X5R1A105M080AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1V105K080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1V105M080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1E105K080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1E105M080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1C105K080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R1C105M080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1C155K080AC	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1C155M080AC	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1A155K080AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1A155M080AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R0J155K080AC	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R0J155M080AC	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X7S1A155K080AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X7S1A155M080AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1C225K080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1C225M080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1A225K080AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R1A225M080AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R0J225K080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7R0J225M080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7S1C225K080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7S1C225M080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X7S1A225K080AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X7S1A225M080AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1A335K080AC	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R1A335M080AC	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R0J335K080AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X5R0J335M080AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R0J475K080AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X5R0J475M080AC	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E1X7T0J106M080AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA3	CGA3E3X7T0G106M080AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H102J060AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H122J060AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H152J060AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H182J060AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H222J060AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H272J060AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H332J060AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H392J060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H472J060AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H562J060AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H682J060AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H822J060AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4C2C0G1H103J060AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4F2C0G1H153J085AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2C0G1H223J125AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2C0G1H333J125AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X7R1H104K125AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X5R1H154M125AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X7R1H154K125AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X7R1H154M125AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X5R1H224K125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X5R1H224M125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X7R1H224K125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X7R1H224M125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X7R1E224K125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA4	CGA4J2X5R1H334K125AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	









グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X7R1E106K160AC	C=10uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X7R1E106M160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X7R1C106K160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X7R1C106M160AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X5R1C156M160AC	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X5R1C226M160AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X7R0J226M160AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA5	CGA5L1X7T0G476M160AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6L2C0G1H223J125AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6L2C0G1H333J160AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M2C0G1H473J200AA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M2C0G1H683J200AA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P2C0G1H104J250AA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6L2X7R1H105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6L2X7R1H105M160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M2X7R1H155K200AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M2X7R1H155M200AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M3X7R1H225K200AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M3X7R1H225M200AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1H335K250AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1H335M250AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6N3X7S1H475K230AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1H475K250AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1H475M250AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1E685K250AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1E685M250AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7S1H685K250AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7S1H685M250AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M3X7R1C106K200AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6M3X7R1C106M200AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7R1E106K250AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7R1E106M250AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7R1N106K250AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7R1N106M250AC	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7S1H106K250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7S1H106M250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1C156M250AB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P3X7R1E226M250AB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7R1C226M250AC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7S0J336M250AC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7S1A476M250AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA6	CGA6P1X7S0J476M250AC	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8L2C0G1H473J160KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8L2C0G1H683J160KA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8M2C0G1H104J200KA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8P2C0G1H154J250KA	C=150nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8R2C0G1H224J320KA	C=220nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8L2X7R1H155K160KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8L2X7R1H225K160KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8M2X7R1H335K200KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8L2X7R1E475K160KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8L2X7R1E475M160KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8M3X7R1H475K200KB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8P3X7R1H685K250KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8P2X7R1E106K250KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8Q3X7R1E156M280KB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8N3X7R1C226M230KB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8P1X7R1E226M250KC	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA8	CGA8P1X7R1C336M250KC	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9M2X7R1H475K200KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9P2X7R1H685K250KA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9M2X7R1E106M200KA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9N3X7R1H106K230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9N2X7R1E156M230KA	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9P3X7R1H226M250KB	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9P2X7R1E226M250KA	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 一般 (Up to 75V)	CGA9	CGA9N3X7R1C476M230KB	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B2C0G2A471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A102K050BB	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A102M050BB	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A152K050BB	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A152M050BB	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A222K050BB	C=2.2nF	Touch-stone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A222M050BB	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A332K050BB	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A332M050BB	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A472K050BB	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A472M050BB	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A682K050BB	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A682M050BB	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A103K050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA2	CGA2B3X7S2A103M050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A010C080AA	C=1pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A1R5C080AA	C=1.5pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A020C080AA	C=2pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A2R2C080AA	C=2.2pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A030C080AA	C=3pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A3R3C080AA	C=3.3pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A040C080AA	C=4pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A4R7C080AA	C=4.7pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A050C080AA	C=5pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A060D080AA	C=6pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A6R8D080AA	C=6.8pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A070D080AA	C=7pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A080D080AA	C=8pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A090D080AA	C=9pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A100D080AA	C=10pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A120J080AA	C=12pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A150J080AA	C=15pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A180J080AA	C=18pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A220J080AA	C=22pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A270J080AA	C=27pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A330J080AA	C=33pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A390J080AA	C=39pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A470J080AA	C=47pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A560J080AA	C=56pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A680J080AA	C=68pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A820J080AA	C=82pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A102K080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A102M080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A152K080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A152M080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E3C0G2E222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A222K080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A222M080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A272J080AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2C0G2A332J080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A332K080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA3	CGA3E2X7R2A332M080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	







グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H4X7R2J103K115AA	C=10nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H4X7R2J103M115AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4C0G2J103J160AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4C0G2W103J160AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2C0G2A153J115AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H3X7R2E153K115AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H3X7R2E153M115AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K4X7R2J153K130AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K4X7R2J153M130AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4C0G2W153J160AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3C0G2E153J160AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H3X7R2E223K115AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H3X7R2E223M115AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H1X7T2J223K115AC	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H1X7T2J223M115AC	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K4X7R2J223K130AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K4X7R2J223M130AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3C0G2E223J160AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2C0G2A223J160AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2X7R2A333K115AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2X7R2A333M115AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H1X7T2J333K115AC	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H1X7T2J333M115AC	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2C0G2A333J160AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4X7R2J333K160AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4X7R2J333M160AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E333M160AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2X7R2A473K115AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2X7R2A473M115AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E473K160AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E473M160AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L1X7T2J473K160AC	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L1X7T2J473M160AC	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K4X7T2W683K130AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K4X7T2W683M130AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E683K160AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E683M160AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A683K160AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A683M160AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E104K160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7R2E104M160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A104K160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A104M160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4X7T2W104K160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L4X7T2W104M160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K3X7T2E154K130AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K3X7T2E154M130AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A154K160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A154M160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2X7R2A224K115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5H2X7R2A224M115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7T2E224K160AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7T2E224M160AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K2X7R2A334K130AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5K2X7R2A334M130AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A474K160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A474M160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A684K160AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A684M160AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L2X7R2A105M160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7S2A155K160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7S2A155M160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7S2A225K160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7S2A225M160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7S2A335K160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA5	CGA5L3X7S2A335M160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6J4C0G2J392J125AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L4C0G2J472J160AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L4C0G2J562J160AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4C0G2J682J200AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6J4C0G2J822J125AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6J4C0G2J103J125AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L3C0G2E103J160AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6J2C0G2A153J125AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L4C0G2J153J160AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3C0G2E153J200AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L3C0G2E223J160AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L2C0G2A223J160AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N4C0G2J223J230AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N4C0G2W223J230AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2C0G2A333J200AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N3C0G2E333J230AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6P4C0G2J333J250AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6P4C0G2W333J250AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4X7R2J473K200AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4X7R2J473M200AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N2C0G2A473J230AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6P3C0G2E473J250AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4X7R2J683K200AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4X7R2J683M200AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N2C0G2A683J230AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L1X7T2J104K160AC	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L1X7T2J104M160AC	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2E104K200AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2E104M200AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2E154K200AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2E154M200AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M1X7T2J154K200AC	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M1X7T2J154M200AC	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2E224K200AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2E224M200AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4X7T2W224K200AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M4X7T2W224M200AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2X7R2A334K200AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2X7R2A334M200AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7T2E334K200AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7T2E334M200AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2X7R2A474K200AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2X7R2A474M200AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L2X7R2A684K160AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6L2X7R2A684M160AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2X7R2A105K200AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M2X7R2A105M200AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2A155K200AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7R2A155M200AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N3X7R2A225K230AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6N3X7R2A225M230AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7S2A335K200AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7S2A335M200AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7S2A475K200AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA6	CGA6M3X7S2A475M200AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L4C0G2J822J160KA	C=8.2nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L4C0G2J103J160KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8P4C0G2J153J250KA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L3C0G2E223J160KA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8R4C0G2J223J320KA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M4C0G2J333J200KA	C=33nF	✓	—	—	—	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M3C0G2E333J200KA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M2C0G2A473J200KA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N4C0G2W473J230KA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8R4C0G2J473J20KA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8R3C0G2E473J320KA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L4X7R2J683K160KA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L4X7R2J683M160KA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N4C0G2E683J230KN	C=68nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8P2C0G2A683J250KA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N4X7R2J104K230KA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N4X7R2J104M230KA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8R4C0G2E104J320KN	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8R2C0G2A104J320KA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	—
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L3X7R2E154K160KA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L3X7R2E154M160KA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L1X7T2J154K160KC	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L1X7T2J154M160KC	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M1X7T2J224K200KC	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M1X7T2J224M200KC	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7R2E224K230KA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7R2E224M230KA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L4X7T2W334K160KA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L4X7T2W334M160KA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7R2E334K230KA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7R2E334M230KA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7R2E474K230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7R2E474M230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N4X7T2W474K230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L3X7T2E684K160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8L3X7T2E684M160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCハイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
Touchstone								
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A684K230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A684M230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8P3X7T2E105K250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8P3X7T2E105M250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A155K230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A155M230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A225K230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N2X7R2A225M230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M3X7S2A335K200KB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8M3X7S2A335M200KB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7S2A475K230KB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA8	CGA8N3X7S2A475M230KB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N1C0G2J683J230KC	C=68nF	–	✓	✓	✓	–
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9Q1C0G2J104J280KC	C=100nF	–	✓	✓	✓	–
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9L4X7R2J154K160KA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9L4X7R2J154M160KA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N4X7R2J224K230KA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N4X7R2J224M230KA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9L3X7R2E334K160KA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9L3X7R2E334M160KA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M1X7T2J334K200KC	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M1X7T2J334M200KC	C=330nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7R2E474K230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7R2E474M230KA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P1X7T2J474K250KC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P1X7T2J474M250KC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9L2X7R2A684K160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9L2X7R2A684M160KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M4X7T2W684K200KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M4X7T2W684M200KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7R2E684K230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7R2E684M230KA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7R2E105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7R2E105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A105K230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A105M230KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P4X7T2W105K250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P4X7T2W105M250KA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M3X7T2E155K200KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M3X7T2E155M200KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A155K230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A155M230KA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A225K230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A225M230KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P3X7T2E225K250KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P3X7T2E225M250KA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A335K230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A335M230KA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A475K230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N2X7R2A475M230KA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M3X7S2A685K200KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9M3X7S2A685M200KB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7S2A106K230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9N3X7S2A106M230KB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGA9	CGA9P3X7S2A156M250KB	C=15uF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7F1C0G3F100F085KA	C=10pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7F1C0G3F120K085KA	C=12pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7G1C0G3F150K110KA	C=15pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7G1C0G3F180K110KA	C=18pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7G1C0G3F220K110KA	C=22pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7L1C0G3F270K160KA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7L1C0G3F330K160KA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7L1C0G3F390K160KA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7L1C0G3F470K160KA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7M1C0G3F560K200KA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7M1C0G3F680K200KA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7M1C0G3F820K200KA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7M1C0G3F101K200KA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3D471K130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3D471M130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3A471K130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3A471M130KA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3D102K130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3D102M130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3A102K130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA7	CGA7K1X7R3A102M130KA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8L1C0G3F101K160KA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	–
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8L1C0G3F121K160KA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	–

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8L1C0G3F151K160KA	C=150pF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8L1C0G3F181K160KA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8M1C0G3F221K200KA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8N1C0G3F271K230KA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8P1C0G3F331K250KA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8K1X7R3D222K130KA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8K1X7R3D222M130KA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8L1X7R3A472K160KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8L1X7R3A472M160KA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8M1X7R3A103K200KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高耐圧 (1000V and over)	CGA8	CGA8M1X7R3A103M200KA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H010C050BA	C=1pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H1R5C050BA	C=1.5pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H020C050BA	C=2pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H2R2C050BA	C=2.2pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H030C050BA	C=3pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H3R3C050BA	C=3.3pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H040C050BA	C=4pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H4R7C050BA	C=4.7pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H050C050BA	C=5pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H060D050BA	C=6pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H6R8D050BA	C=6.8pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H070D050BA	C=7pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H080D050BA	C=8pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H090D050BA	C=9pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H100D050BA	C=10pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H120J050BA	C=12pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H150J050BA	C=15pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H180J050BA	C=18pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H220J050BA	C=22pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H270J050BA	C=27pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H330J050BA	C=33pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H390J050BA	C=39pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H470J050BA	C=47pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H560J050BA	C=56pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H680J050BA	C=68pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H820J050BA	C=82pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H121J050BA	C=120pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H151K050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H151M050BA	C=150pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H221K050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H221M050BA	C=220pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H331K050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H331M050BA	C=330pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H471K050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H471M050BA	C=470pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H561J050BA	C=560pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H681J050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H681K050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H681M050BA	C=680pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H821J050BA	C=820pF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2NP01H102J050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H102M050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H152M050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H222K050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H222M050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R2A332K050BB	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R2A332M050BB	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H332K050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H332M050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H472K050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1H472M050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1H682K050BB	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1H682M050BB	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1E682K050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1E682M050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1H103K050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1H103M050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1E103K050BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B2X8R1E103M050BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSpice
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1E153K050BB	C=15nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1E153M050BB	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1E223K050BB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1E223M050BB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1C333K050BB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1C333M050BB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1C473K050BB	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA2	CGA2B3X8R1C473M050BB	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A010C080AA	C=1pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H010C080AA	C=1pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A1R5C080AA	C=1.5pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H1R5C080AA	C=1.5pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A020C080AA	C=2pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H020C080AA	C=2pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A2R2C080AA	C=2.2pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H2R2C080AA	C=2.2pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A030C080AA	C=3pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H030C080AA	C=3pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A3R3C080AA	C=3.3pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H3R3C080AA	C=3.3pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A040C080AA	C=4pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H040C080AA	C=4pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A4R7C080AA	C=4.7pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H4R7C080AA	C=4.7pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A050C080AA	C=5pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H050C080AA	C=5pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A060D080AA	C=6pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H060D080AA	C=6pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A6R8D080AA	C=6.8pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H6R8D080AA	C=6.8pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A070D080AA	C=7pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H070D080AA	C=7pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A080D080AA	C=8pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H080D080AA	C=8pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A090D080AA	C=9pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H090D080AA	C=9pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A100D080AA	C=10pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H100D080AA	C=10pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A120J080AA	C=12pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H120J080AA	C=12pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A150J080AA	C=15pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H150J080AA	C=15pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A180J080AA	C=18pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H180J080AA	C=18pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A220J080AA	C=22pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H220J080AA	C=22pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A270J080AA	C=27pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H270J080AA	C=27pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A330J080AA	C=33pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H330J080AA	C=33pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A390J080AA	C=39pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H390J080AA	C=39pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A470J080AA	C=47pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H470J080AA	C=47pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A560J080AA	C=56pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H560J080AA	C=56pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A680J080AA	C=68pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H680J080AA	C=68pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A820J080AA	C=82pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H820J080AA	C=82pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	-	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A681J080AA	C=680pF	Touch-stone	✓	✓	✓	—
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3NP02E821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A102K080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A102M080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H102K080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H102M080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A152K080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A152M080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H152M080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A222K080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A222M080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H222K080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H222M080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A272J080AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H272J080AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP02A332J080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H332J080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A332K080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A332M080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H332K080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H332M080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H392J080AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H472J080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A472K080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A472M080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H472K080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H472M080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H562J080AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H682J080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A682K080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A682M080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H682K080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H682M080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H822J080AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2NP01H103J080AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A103M080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H103M080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R2A153M080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H153K080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H153M080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R2A223K080AB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R2A223M080AB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H223K080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H223M080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R2A333K080AB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R2A333M080AB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H333K080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H333M080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H473K080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1H473M080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1H683K080AB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1H683M080AB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1E683K080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1E683M080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1H104K080AB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1H104M080AB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1E104K080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E2X8R1E104M080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1E154K080AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1E154M080AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1E224K080AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1E224M080AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1C334K080AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1C334M080AB	C=330nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1C474K080AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA3	CGA3E3X8R1C474M080AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP02A102J060AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP02A122J060AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP02A152J060AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4F2NP02A182J085AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4F2NP02A222J085AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H272J060AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A272J125AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H332J060AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A332J125AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H392J060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A392J125AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H472J060AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A472J125AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H562J060AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A562J125AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H682J060AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A682J125AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H822J060AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A822J125AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4C2NP01H103J060AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP02A103J125AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4F2NP01H153J085AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP01H223J125AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R2A223K125AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R2A223M125AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2NP01H333J125AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R2A333K125AB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R2A333M125AB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R2A473K125AB	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R2A473M125AB	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R2A683K125AB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R2A683M125AB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1H683K125AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1H683M125AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1H104K125AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1H104M125AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1H154K125AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1H154M125AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1H224K125AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1H224M125AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1E224K125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1E224M125AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J1X8L1H334K125AC	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1E334K125AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J2X8R1E334M125AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J1X8L1H474K125AC	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1E474K125AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1E474M125AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J1X8L1H684K125AC	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1C684K125AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1C684M125AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J1X8L1H105K125AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1C105K125AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA4	CGA4J3X8R1C105M125AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP02A392J060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H472J060AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5F2NP02A472J085AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H562J060AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5F2NP02A562J085AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H682J060AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2NP02A682J115AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H822J060AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2NP02A822J115AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H103J060AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2NP02A103J115AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H153J060AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2NP02A153J115AA	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5C2NP01H223J060AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2NP02A223J160AA	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5F2NP01H333J085AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2NP02A333J160AA	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2NP01H473J115AA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R2A683K115AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R2A683M115AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2NP01H683J160AA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R2A104K115AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R2A104M115AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCハイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE, LTspice, PSspice
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2NP01H104J160AA	C=100nF	Touchstone	✓	✓	✓	—
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R2A154K160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R2A154M160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R1H224K115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R1H224M115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R2A224K160AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R2A224M160AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R2A334K160AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R2A334M160AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R1H334K160AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R1H334M160AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R1H474K160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R1H474M160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R1E684K115AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5H2X8R1E684M115AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1H684K160AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1H684M160AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1H105K160AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1H105M160AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R1E105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L2X8R1E105M160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1E155K160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1E155M160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1E225K160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1E225M160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1C335K160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1C335M160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1C475K160AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA5	CGA5L3X8R1C475M160AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6N2NP02A683J230AA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6M3X8R2A474K200AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6M3X8R2A474M200AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P3X8R2A684K250AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P3X8R2A684M250AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6L2X8R1E155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6L2X8R1E155M160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6M2X8R1E225K200AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6M2X8R1E225M200AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P2X8R1E335K250AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P2X8R1E335M250AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P3X8R1E475K250AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P3X8R1E475M250AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6M3X8R1C685K200AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6M3X8R1C685M200AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P3X8R1C106K250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA6	CGA6P3X8R1C106M250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 高温保証用	CGA8	CGA8N4NP02W473J230KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA8	CGA8R4NP02J473J320KA	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA8	CGA8N4NP02E683J230KN	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 高温保証用	CGA8	CGA8R4NP02W683J320KA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2J473K335AJ	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2J473M335AJ	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E104K335AJ	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E104M335AJ	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7T2J104K335AJ	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7T2J104M335AJ	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7T2J154K335AJ	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7T2J154M335AJ	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E224K335AJ	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E224M335AJ	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2E224M335AJ	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7T2E334K335AJ	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7T2E334M335AJ	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2A474K335AJ	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2A474M335AJ	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2A105K335AJ	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2A105M335AJ	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R1H105K335AJ	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R1H105M335AJ	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2A225K335AJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R2A225M335AJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7S2A335K335AJ	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7S2A335M335AJ	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R1E475K335AJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7R1E475M335AJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7S2A475K335AJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7S2A475M335AJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7S1H475K335AJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG32K	CKG32KX7S1H475M335AJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	





グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7T2E155M335JJ	C=1.5uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R2A225K335JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R2A225M335JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7T2E225K335JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7T2E225M335JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R2A335K335JJ	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R2A335M335JJ	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R2A475K335JJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R2A475M335JJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1H475K335JJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1H475M335JJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S2A685K335JJ	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S2A685M335JJ	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1E106K335JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1E106M335JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S2A106K335JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S2A106M335JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S1H106K335JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S1H106M335JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1C156M335JJ	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S2A156M335JJ	C=15uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1H226M335JJ	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7R1E226M335JJ	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57K	CKG57KX7S1C476M335JJ	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R2J474M500JJ	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7T2J684M500JJ	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R2E105M500JJ	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7T2J105M500JJ	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7T2W155M500JJ	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R2E225M500JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R2A225M500JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7T2W225M500JJ	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7T2E335M500JJ	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R2A475M500JJ	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX5R2A106M500JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R2A106M500JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R1H106M500JJ	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX5R1H226M500JJ	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R1E226M500JJ	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7S2A226M500JJ	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7S1H226M500JJ	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R1C336M500JJ	C=33uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX5R1E476M500JJ	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7R1H476M500JJ	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7S1E476M500JJ	C=47uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX5R1C107M500JJ	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, メガキャップ (金属端子付き)	CKG57N	CKG57NX7S1C107M500JJ	C=100uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E2X7R1H103K080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E2X7R1H103M080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E3X7R1V224K080AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E1X7R1V474K080AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E1X7R1V474M080AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E1X7R1E105K080AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA3	CGA3E1X7R1E105M080AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4F4X7T2W103K085AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4F4X7T2W103M085AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R2E103K125AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R2E103M125AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R2E223K125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R2E223M125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J4X7T2W223K125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J4X7T2W223M125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J4X7T2W473K125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J4X7T2W473M125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7T2E473K125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7T2E473M125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7T2E104K125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7T2E104M125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4F3X7S2A224K085AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4F3X7S2A224M085AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R1H474K125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R1H474M125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7S2A474K125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7S2A474M125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J1X8L1H474K125AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R1H105K125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R1H105M125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7S2A105K125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7S2A105M125AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DC/ハイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J1X8L1H105K125AE	C=1uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J1X7R1V225K125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J1X7R1V225M125AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J1X7R1E475K125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J1X7R1E475M125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R1C475K125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA4	CGA4J3X7R1C475M125AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5H4X7R2J103K115AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5H4X7R2J103M115AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5K4X7R2J223K130AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5K4X7R2J223M130AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7T2J473K160AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7T2J473M160AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R2E104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R2E104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L4X7T2W104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L4X7T2W104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7T2E224K160AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7T2E224M160AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L2X7R2A474K160AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L2X7R2A474M160AE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L2X7R2A105K160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L2X7R2A105M160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R1H105K160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R1H105M160AE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R1H225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R1H225M160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7S2A225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7S2A225M160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R1H475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L3X7R1H475M160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7R1V475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7R1V475M160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7R1V106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7R1V106M160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7R1E106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA5	CGA5L1X7R1E106M160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M4X7R2J473K200AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M4X7R2J473M200AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6L1X7T2J104K160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6L1X7T2J104M160AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M3X7R2E104K200AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M3X7R2E104M200AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M3X7R2E224K200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M3X7R2E224M200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M4X7T2W224K200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M4X7T2W224M200AE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6N3X7R2A225K230AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6N3X7R2A225M230AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M3X7S2A475K200AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6M3X7S2A475M200AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6N3X7S1H475K230AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6N3X7S1H475M230AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6P3X7S1H106K250AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6P3X7S1H106M250AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA6	CGA6P3X7R1E226M250AE	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA7	CGA7K1X7R3D102K130KE	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA7	CGA7K1X7R3D102M130KE	C=1nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8P1C0G3F331K250KE	C=330pF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8K1X7R3D222K130KE	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8K1X7R3D222M130KE	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8M1X7T2J224K200KE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8M1X7T2J224M200KE	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8N3X7R2E474K230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8N3X7R2E474M230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8N4X7T2W474K230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8N4X7T2W474M230KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8P3X7T2E105K250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA8	CGA8P3X7T2E105M250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9P1X7T2J474K250KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9P1X7T2J474M250KE	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9N3X7R2E105K230KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9N3X7R2E105M230KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9P4X7T2W105K250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9P4X7T2W105M250KE	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9P3X7T2E225K250KE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9P3X7T2E225M250KE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9N3X7S2A106K230KE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品	CGA9	CGA9N3X7S2A106M230KE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA5	CNA5L1X7R1N225K160AE	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA5	CNA5L1X7R1H225K160AE	C=2.2uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA5	CNA5L1X7R1H475K160AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA5	CNA5L1X7R1E106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA5	CNA5L1X7R1C106K160AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA6	CNA6P1X7R2A475K250AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA6	CNA6P1X7R1H475K250AE	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA6	CNA6P1X7R1H106K250AE	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 樹脂電極品 低抵抗	CNA6	CNA6P1X7R1E226M250AE	C=22uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A102K080AE	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A102M080AE	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A152K080AE	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A152M080AE	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A222K080AE	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A222M080AE	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A332K080AE	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R2A332M080AE	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H472K080AE	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H472M080AE	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H682K080AE	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H682M080AE	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H103K080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H103M080AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H153K080AE	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H153M080AE	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H223K080AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H223M080AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H333K080AE	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H333M080AE	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H473K080AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU3	CEU3E2X7R1H473M080AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A102K125AE	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A102M125AE	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A152K125AE	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A152M125AE	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A222K125AE	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A222M125AE	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A332K125AE	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A332M125AE	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A472K125AE	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A472M125AE	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A682K125AE	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A682M125AE	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A103K125AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A103M125AE	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A153K125AE	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R2A153M125AE	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H223K125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H223M125AE	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H333K125AE	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H333M125AE	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H473K125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H473M125AE	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H683K125AE	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H683M125AE	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H104K125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 安全設計品	CEU4	CEU4J2X7R1H104M125AE	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H010C050BD	C=1pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H1R5C050BD	C=1.5pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H020C050BD	C=2pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H2R2C050BD	C=2.2pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H030C050BD	C=3pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H3R3C050BD	C=3.3pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H040C050BD	C=4pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H4R7C050BD	C=4.7pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H050C050BD	C=5pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H060D050BD	C=6pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H6R8D050BD	C=6.8pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H070D050BD	C=7pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H080D050BD	C=8pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H090D050BD	C=9pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H100D050BD	C=10pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H120J050BD	C=12pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H150J050BD	C=15pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H180J050BD	C=18pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H220J050BD	C=22pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H270J050BD	C=27pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H330J050BD	C=33pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H390J050BD	C=39pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H470J050BD	C=47pF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA2	CGA2B2C0G1H560J050BD	C=56pF	✓	✓	✓	-	













グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J2X7R1C105M125AD	C=1uF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X8R1C105K125AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X8R1C105M125AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R1E155K125AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R1E155M125AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X7R1E225K125AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X7R1E225M125AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R1E335K125AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R1E335M125AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X7R1C335K125AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X7R1C335M125AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R1E475K125AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R1E475M125AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X7R1C475K125AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J3X7R1C475M125AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R0J685K125AD	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R0J685M125AD	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R0J106K125AD	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA4	CGA4J1X7R0J106M125AD	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H472J060AD	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H562J060AD	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H682J060AD	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H822J060AD	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H103J060AD	C=10nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H153J060AD	C=15nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5C2C0G1H223J060AD	C=22nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2C0G1H333J085AD	C=33nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R2A333K085AD	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R2A333M085AD	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R2A473K085AD	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R2A473M085AD	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2C0G1H473J115AD	C=47nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R2A683K115AD	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R2A683M115AD	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2C0G1H683J160AD	C=68nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R2A104K115AD	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R2A104M115AD	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2C0G1H104J160AD	C=100nF	✓	✓	✓	—	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R1H154K085AD	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R1H154M085AD	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R2A154K160AD	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R2A154M160AD	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R1H224K115AD	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R1H224M115AD	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R2A224K160AD	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R2A224M160AD	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R1E334K085AD	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R1E334M085AD	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R2A334K160AD	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R2A334M160AD	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R1H334K160AD	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R1H334M160AD	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R1E474K085AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5F2X8R1E474M085AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1H474K160AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1H474M160AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R1H474K160AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R1H474M160AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R1E684K115AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5H2X8R1E684M115AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1H684K160AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1H684M160AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1H684K160AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1H684M160AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1E105K160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1E105M160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1H105K160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1H105M160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R1E105K160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X8R1E105M160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1E155K160AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1E155M160AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1E225K160AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L2X7R1E225M160AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1E225K160AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1E225M160AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1C335K160AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1C335M160AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X7R1C475K160AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X7R1C475M160AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイパスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1C475K160AD	C=4.7uF	Touch-stone	✓	✓	✓	✓
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L3X8R1C475M160AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L1X7R1E685K160AD	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L1X7R1E106K160AD	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA5	CGA5L1X7R1E106M160AD	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M3X8R2A474K200AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M3X8R2A474M200AD	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X8R2A684K250AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X8R2A684M250AD	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6L2X7R1H105K160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6L2X7R1H105M160AD	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6L2X8R1E155K160AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6L2X8R1E155M160AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M2X7R1H155K200AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M2X7R1H155M200AD	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M2X8R1E225K200AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M2X8R1E225M200AD	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P2X8R1E335K250AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P2X8R1E335M250AD	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M2X7R1E475K200AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M2X7R1E475M200AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X7R1H475K250AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X8R1E475K250AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X8R1E475M250AD	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M3X8R1C685K200AD	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6M3X8R1C685M200AD	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X8R1C106K250AD	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 導電性接着剤用	CGA6	CGA6P3X8R1C106M250AD	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, オープンモード	CGA4	CGA4J2X8R1H473K125AM	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, オープンモード	CGA4	CGA4J2X8R1H683K125AM	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, オープンモード	CGA4	CGA4J2X7R1H104K125AM	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 低ESL フリップ	CGAE	CGAEA1X7R1H473M030BC	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 低ESL フリップ	CGAE	CGAEA2X7R1E473M030BA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 低ESL フリップ	CGAE	CGAEW1X7TOG104M020BC	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 低ESL フリップ	CGAE	CGAEA1X7TOJ104M030BC	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 低ESL フリップ	CGAE	CGAEA3X7TOG104M030BB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 低ESL フリップ	CGAE	CGAEB1X7TOG105M050BC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A152J080AC	C=1.5nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A152J080AC	C=1.5nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A222J080AC	C=2.2nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A222J080AC	C=2.2nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A332J080AC	C=3.3nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A332J080AC	C=3.3nF	✓	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A472J080AC	C=4.7nF	-	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A472J080AC	C=4.7nF	-	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A682J080AC	C=6.8nF	-	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A682J080AC	C=6.8nF	-	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EAC0G2A103J080AC	C=10nF	-	✓	✓	-	
車載グレード, 静電気対策用	CGA3EA	CGA3EANP02A103J080AC	C=10nF	-	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H010C050BA	C=1pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H1R5C050BA	C=1.5pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H020C050BA	C=2pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H2R2C050BA	C=2.2pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H030C050BA	C=3pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H3R3C050BA	C=3.3pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H040C050BA	C=4pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H4R7C050BA	C=4.7pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H050C050BA	C=5pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H060D050BA	C=6pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H6R8D050BA	C=6.8pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H070D050BA	C=7pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H080D050BA	C=8pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H090D050BA	C=9pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H100D050BA	C=10pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H120J050BA	C=12pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H150J050BA	C=15pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H180J050BA	C=18pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H220J050BA	C=22pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H270J050BA	C=27pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H330J050BA	C=33pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H390J050BA	C=39pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H470J050BA	C=47pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H560J050BA	C=56pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H680J050BA	C=68pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H820J050BA	C=82pF	✓	✓	✓	-	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H101J050BA	C=100pF	✓	✓	✓	-	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H121J050BA	C=120pF	Touchstone	✓	✓	✓	—
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H151J050BA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H181J050BA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H221J050BA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H271J050BA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H331J050BA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H391J050BA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H471J050BA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H561J050BA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H681J050BA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H821J050BA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2C0G1H102J050BA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1H102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C102K050BA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1H152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C152K050BA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1H222K050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E222K050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C222K050BA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1H332K050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E332K050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C332K050BA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1H472K050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E472K050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C472K050BA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1H682K050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E682K050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C682K050BA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H103K050BB	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E103K050BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C103K050BA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H153K050BB	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E153K050BA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C153K050BA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H223K050BB	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E223K050BA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C223K050BA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H333K050BB	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E333K050BA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C333K050BA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H473K050BB	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E473K050BA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C473K050BA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H683K050BB	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1E683K050BA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B3X7R1H104K050BB	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ2	CGJ2B2X7R1C104K050BA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H010C080AA	C=1pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H1R5C080AA	C=1.5pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H020C080AA	C=2pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H2R2C080AA	C=2.2pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H030C080AA	C=3pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H3R3C080AA	C=3.3pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H040C080AA	C=4pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H4R7C080AA	C=4.7pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H050C080AA	C=5pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H060D080AA	C=6pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H6R8D080AA	C=6.8pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H070D080AA	C=7pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H080D080AA	C=8pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H090D080AA	C=9pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H100D080AA	C=10pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H120J080AA	C=12pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H150J080AA	C=15pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H180J080AA	C=18pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H220J080AA	C=22pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H270J080AA	C=27pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H330J080AA	C=33pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H390J080AA	C=39pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H470J080AA	C=47pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H560J080AA	C=56pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H680J080AA	C=68pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H820J080AA	C=82pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H271J080AA	C=270pF	Touchstone	✓	✓	✓	—
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H152J080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H182J080AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H222J080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H272J080AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H332J080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H392J080AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H472J080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H562J080AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H682J080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H822J080AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2C0G1H103J080AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H153K080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E153K080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C153K080AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H223K080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E223K080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C223K080AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H333K080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E333K080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C333K080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H473K080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E473K080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C473K080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H683K080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E683K080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C683K080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1H104K080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E104K080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C104K080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E3X7R1H154K080AB	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E154K080AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C154K080AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E3X7R1H224K080AB	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1E224K080AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C224K080AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E3X7R1E334K080AB	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C334K080AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1A334K080AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R0J334K080AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E3X7R1E474K080AB	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1C474K080AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1A474K080AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R0J474K080AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E1X7R1E684K080AC	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E3X7R1C684K080AB	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1A684K080AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R0J684K080AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E1X7R1E105K080AC	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E3X7R1C105K080AB	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R1A105K080AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E2X7R0J105K080AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E1X7R0J155K080AC	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ3	CGJ3E1X7R0J225K080AC	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H101J060AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H121J060AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H151J060AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H181J060AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H221J060AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H271J060AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H331J060AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H391J060AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H471J060AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H561J060AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H681J060AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H821J060AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H102J060AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H122J060AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ4	CGJ4C2C0G1H152J060AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	





グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細	DCバイパス
					PDF	SPICE	SPICE	モデル
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5H2C0G1H473J115AA	C=47nF	Touchstone	✓	✓	✓	—
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2C0G1H683J160AA	C=68nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2C0G1H104J160AA	C=100nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1H474K160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1H684K160AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1E105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L3X7R1H155K160AB	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1E155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1C155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1A155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R0J155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L3X7R1H225K160AB	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1E225K160AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1C225K160AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1A225K160AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R0J225K160AA	C=2.2uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L3X7R1E335K160AB	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1C335K160AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1A335K160AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R0J335K160AA	C=3.3uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L3X7R1E475K160AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1C475K160AA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1A475K160AA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R0J475K160AA	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1A685K160AA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R0J685K160AA	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R1A106K160AA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ5	CGJ5L2X7R0J106K160AA	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6L2X7R1H105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6L2X7R1E105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6L2X7R1C105K160AA	C=1uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6L2X7R1A105K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6L2X7R1C155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6M2X7R1H155K200AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6N3X7S1E475K230AB	C=4.7uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6P3X7S1H685K250AB	C=6.8uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 一般 (Up to 50V)	CGJ6	CGJ6P3X7S1H106K250AB	C=10uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A101J080AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A121J080AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A151J080AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A181J080AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A221J080AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A271J080AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A331J080AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A391J080AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A471J080AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A561J080AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3C0G2D681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A681J080AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A821J080AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A102J080AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A102K080AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2C0G2A122J080AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A152K080AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A222K080AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A332K080AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A472K080AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A682K080AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E2X7R2A103K080AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3X7S2A333K080AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3X7S2A473K080AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3X7S2A683K080AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ3	CGJ3E3X7S2A104K080AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A101J060AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A121J060AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A151J060AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A181J060AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A221J060AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A271J060AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A331J060AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	



グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A391J060AA	C=390pF	Touchstone	✓	✓	✓	—
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A471J060AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A561J060AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A681J060AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C3C0G2D821J060AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A821J060AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A102J060AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4F3C0G2D102J085AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A122J060AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4F3C0G2D122J085AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4C2C0G2A152J060AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4F3C0G2D152J085AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4F2C0G2A182J085AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3C0G2D182J125AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4F2C0G2A222J085AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3C0G2D222J125AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3C0G2D272J125AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2C0G2A272J125AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2C0G2A332J125AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2C0G2A392J125AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2C0G2A472J125AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7R2D682K125AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7R2D103K125AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7R2D153K125AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2X7R2A153K125AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7R2D223K125AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2X7R2A223K125AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2X7R2A333K125AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7T2D333K125AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J2X7R2A473K125AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7T2D473K125AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7T2D683K125AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7T2D104K125AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7S2A334K125AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ4	CGJ4J3X7S2A474K125AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H101J060AA	C=100pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H121J060AA	C=120pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H151J060AA	C=150pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H181J060AA	C=180pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H221J060AA	C=220pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H271J060AA	C=270pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H331J060AA	C=330pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C4C0G2H391J060AA	C=390pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H471J085AA	C=470pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H561J085AA	C=560pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H681J085AA	C=680pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H821J085AA	C=820pF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H102J085AA	C=1nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H102K115AA	C=1nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H122J085AA	C=1.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4C0G2H152J115AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H152K115AA	C=1.5nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4C0G2H182J115AA	C=1.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4C0G2H222J115AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H222K115AA	C=2.2nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L4C0G2H272J160AA	C=2.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F3C0G2D332J085AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H332K115AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L4C0G2H332J160AA	C=3.3nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5C2C0G2A392J060AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H392J085AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H3C0G2D392J115AA	C=3.9nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F4C0G2H472J085AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F2C0G2A472J085AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H3C0G2D472J115AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H472K115AA	C=4.7nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5F2C0G2A562J085AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4C0G2H562J115AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H3C0G2D562J115AA	C=5.6nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4C0G2H682J115AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H2C0G2A682J115AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H682K115AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3C0G2D682J160AA	C=6.8nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H2C0G2A822J115AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L4C0G2H822J160AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3C0G2D822J160AA	C=8.2nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H2C0G2A103J115AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7R2H103K115AA	C=10nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L4C0G2H103J160AA	C=10nF	✓	✓	✓	—	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H3X7R2D153K115AA	C=15nF	✓	✓	✓	✓	

グループ	シリーズ・タイプ	製品名	特性	Sパラメータ	等価回路モデル			
					簡易モデル		詳細モデル	DCバイアスモデル
					PDF	SPICE	SPICE	HSPICE,LTspice,PSpice
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5K4X7R2H153K130AA	C=15nF	Touchstone	✓	✓	✓	✓
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H3X7R2D223K115AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7T2H223K115AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5K4X7R2H223K130AA	C=22nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H2X7R2A333K115AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H4X7T2H333K115AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L4X7R2H333K160AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3X7R2D333K160AA	C=33nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H2X7R2A473K115AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3X7R2D473K160AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L4X7T2H473K160AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3X7R2D683K160AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L2X7R2A683K160AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3X7R2D104K160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L2X7R2A104K160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5K3X7T2D154K130AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L2X7R2A154K160AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5H2X7R2A224K115AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3X7T2D224K160AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5K2X7R2A334K130AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L2X7R2A474K160AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ5	CGJ5L3X7S2A155K160AA	C=1.5uF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M4X7R2H473K200AA	C=47nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M4X7R2H683K200AA	C=68nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6L4X7T2H104K160AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M3X7R2D104K200AA	C=100nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M3X7R2D154K200AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M4X7T2H154K200AA	C=150nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M3X7R2D224K200AA	C=220nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M2X7R2A334K200AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M3X7T2D334K200AA	C=330nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6M2X7R2A474K200AA	C=470nF	✓	✓	✓	✓	
高信頼グレード, 中耐圧 (100 to 630V)	CGJ6	CGJ6L2X7R2A684K160AA	C=680nF	✓	✓	✓	✓	